安定型最終処分場維持管理記録

住　　所　　標津郡中標津町東32条北1丁目2番地
氏　　名　　道 北 解 体 有 限 会 社

設 置 場 所　　標津郡中標津町共立3番21、共立3番22
処 理 能 力　　8,567 ㎡　　46,351 ㎥
許 可 番 号　　環整 21-6 号

施設（堰堤・集水施設・囲い等）の点検記録

平成 23 年 4 月 ～ 平成 23 年 6 月 まで

点検日時		点検時間	点検区分		点検方法		点検個所及び点検結果				施設の異常が発生した場合		
			定期	臨時	目視	その他	堰堤	集水施設	囲い・看板	その他	措置日		措置内容
4月	4日	9時30分	定期		目視		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	月	日	
	11日	10時00分	定期		目視		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	月	日	
	18日	15時30分	定期		目視		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	月	日	
	25日	13時00分	定期		目視		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	月	日	
5月	9日	9時30分	定期		目視		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	月	日	
	16日	14時00分	定期		目視		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	月	日	
	23日	13時30分	定期		目視		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	月	日	
	30日	16時00分	定期		目視		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	月	日	
6月	6日	9時00分	定期		目視		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	月	日	
	13日	10時00分	定期		目視		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	月	日	
	20日	11時30分	定期		目視		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	月	日	
	27日	14時00分	定期		目視		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	月	日	

点検日時		点検時間	点検区分		点検方法		点検個所及び点検結果				施設の異常が発生した場合		
			定期	臨時	目視	その他	堰堤	集水施設	囲い・看板	その他	措置日		措置内容
7月	4日	9時30分	定期		目視		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	月	日	
	11日	8時00分	定期		目視		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	月	日	
	19日	13時30分	定期		目視		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	月	日	
	25日	15時00分	定期		目視		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	月	日	
8月	1日	9時30分	定期		目視		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	月	日	
	8日	11時00分	定期		目視		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	月	日	
	17日	8時00分	定期		目視		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	月	日	
	22日	14時00分	定期		目視		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	月	日	
	29日	11時30分	定期		目視		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	月	日	
9月	5日	10時00分	定期		目視		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	月	日	
	12日	8時30分	定期		目視		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	月	日	
	19日	13時00分	定期		目視		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	月	日	
	26日	15時00分	定期		目視		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	月	日	

点検日時		点検時間	点検区分		点検方法		点検個所及び点検結果				施設の異常が発生した場合		
			定期	臨時	目視	その他	堰堤	集水施設	囲い･看板	その他	措置日		措置内容
１０月	3日	16時00分	定期		目視		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	月	日	
	11日	9時00分	定期		目視		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	月	日	
	17日	10時30分	定期		目視		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	月	日	
	24日	13時30分	定期		目視		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	月	日	
	31日	16時00分	定期		目視		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	月	日	
１１月	7日	10時30分	定期		目視		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	月	日	
	14日	9時00分	定期		目視		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	月	日	
	21日	13時00分	定期		目視		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	月	日	
	28日	10時30分	定期		目視		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	月	日	
１２月	5日	8時00分	定期		目視		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	月	日	
	12日	11時00分	定期		目視		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	月	日	
	19日	14時00分	定期		目視		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	月	日	
	26日	15時00分	定期		目視		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	月	日	

点検日時		点検時間	点検区分		点検方法		点検個所及び点検結果				施設の異常が発生した場合		
			定期	臨時	目視	その他	堰堤	集水施設	囲い・看板	その他	措置日		措置内容
1月	10日	9時00分	定期		目視		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	月	日	
	16日	10時00分	定期		目視		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	月	日	
	23日	13時30分	定期		目視		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	月	日	
	30日	11時00分	定期		目視		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	月	日	
2月	6日	9時30分	定期		目視		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	月	日	
	13日	13時00分	定期		目視		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	月	日	
	20日	11時00分	定期		目視		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	月	日	
	27日	10時30分	定期		目視		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	月	日	
3月	5日	14時00分	定期		目視		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	月	日	
	12日	8時30分	定期		目視		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	月	日	
	19日	14時00分	定期		目視		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	月	日	
	26日	15時00分	定期		目視		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	月	日	