





平成 29 年 10 月 ~ 平成 29 年 12 月 まで

点検日時	点検時間	点検区分		点検方法		点検箇所及び点検結果				施設の異常が発生した場合		
		定期	臨時	目視	その他	堰堤	集水施設	囲い・看板	その他	措置日	措置内容	
10月	2日	10時00分	定期	目視		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	月	日	
	9日	8時30分	定期	目視		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	月	日	
	16日	13時30分	定期	目視		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	月	日	
	23日	10時30分	定期	目視		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	月	日	
	30日	14時00分	定期	目視		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	月	日	
										月	日	
11月	6日	8時30分	定期	目視		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	月	日	
	13日	10時00分	定期	目視		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	月	日	
	20日	9時00分	定期	目視		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	月	日	
	27日	13時30分	定期	目視		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	月	日	
										月	日	
										月	日	
12月	4日	10時00分	定期	目視		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	月	日	
	11日	13時00分	定期	目視		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	月	日	
	18日	9時30分	定期	目視		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	月	日	
	25日	14時00分	定期	目視		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	月	日	
										月	日	
										月	日	

平成 30 年 1 月 ~ 平成 30 年 3 月 まで

点検日時	点検時間	点検区分		点検方法		点検箇所及び点検結果				施設の異常が発生した場合		
		定期	臨時	目視	その他	堰堤	集水施設	囲い・看板	その他	措置日	措置内容	
1月	9日	9時30分	定期	目視		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	月	日	
	15日	13時00分	定期	目視		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	月	日	
	22日	10時00分	定期	目視		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	月	日	
	29日	10時30分	定期	目視		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	月	日	
										月	日	
2月	5日	14時00分	定期	目視		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	月	日	
	13日	9時00分	定期	目視		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	月	日	
	19日	10時00分	定期	目視		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	月	日	
	26日	13時30分	定期	目視		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	月	日	
										月	日	
3月	5日	10時00分	定期	目視		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	月	日	
	12日	11時00分	定期	目視		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	月	日	
	19日	9時30分	定期	目視		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	月	日	
	26日	14時00分	定期	目視		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	月	日	
										月	日	